

被 [redacted]

19.4テスト 1/2 アルギンテスト
1995.3.17

1/2

No.

- 1 ヴルニール (ウレタン)
- 2 ○ 塩化亜鉛 (亜鉛) エラストマー、器具、化粧品 (亜鉛)
- 3 ●● 塩化水銀 (水銀) 消毒剤、亜鉛、ス、皮製品
- 4 塩酸 20% 局麻剤
- 5 MBT (メチルメチルプロピルチオウレタン) ゴム
- 6 ○ 重クロム酸カリウム (クロム6価) クロムキ、ス、皮革、毛織物
- 7 ● 7-ヒドロキシ水銀系消毒剤
- 8 110% 20% 20% 自製、建機、ゴム製品
- 9 △ 7-ヒドロキシ 合成香料、ヘア、等、合成樹脂
- 10 7-ヒドロキシ 抗菌性石けん
- 11 7-ヒドロキシ 香料
- 12 ○ 7-ヒドロキシ 石けん 110% 20% 20% 人工的、制汗剤、化学繊維
- 13 硫酸クロム

[redacted]

1995.3.17
19.4テスト 3/2

No.

- 14 △ 硫酸クロム 27 △ 塩化水銀
- 15 2-ヒドロキシ 28 △ 三塩化イリウム
- 16 塩酸 20% 20% 20% 29 ○ 四塩化イリウム
- 17 7-ヒドロキシ 30 △ 塩化110% 20% 20%
- 18 臭化銀 31 ?
- 19 △ 塩化亜鉛 ●●○△
- 20 △ " " 20% 一番強麻 強 陽性 弱陽性
- 21 ○ 7-ヒドロキシ = ジクロム酸、防腐剤
- 22 △ 硫酸クロム
- 23 塩化白金酸
- 24 " " 金酸
- 25 △ " " 7-ヒドロキシ
- 26 ○ " " 7-ヒドロキシ

昭和 年 月 日

〒258 鎌倉市御成町二二二八

山崎皮膚科医院

Patch Test
(抗生物質)

△ 陽性 アレルギートスト

2/2

サフシリン ✓

タリトント

△ サシリン

ソルシリン ✓

バックシタニル

△ エリスロシン

リンコシリン

バックタ

ケアルックス

ウイントロイロン ✓

雑草 (フタクサ ヨモ)

ロトリン ✓

アンスキクタ

ジヨサシリン ✓

アキノキリンソウ

ミノシリン ✓

イネ科 (ハルカキ 萩)

ルリット

カモガサ

サシゾロリン ✓

オオアサガエリ

フルマク

ケアルックス

シロキサン

昭和 年 月 日

〒248 鎌倉市御成町一二二二八

山崎皮膚科医院

医師 塩谷千賀子

電話 045 (22) 2673 番